

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10
Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



Д.С. Муков
26.05.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/03502-25 от 26.05.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784)тел: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: Водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское,
п. Новая Адыгея, ул Дружбы, д. 60

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.05.2025 16:00 - 16:10

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.05.2025 16:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №3502 от 20 мая 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/03502-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/03502-25 от 26.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ г/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 20.05.2025 18:20 дата начала испытаний 20.05.2025 18:30, дата окончания испытаний 26.05.2025 13:50					
№ г/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1±0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	9	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
7	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3
8	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Сответственный за оформлнение протокола:
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/03502-25 от 26.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности ЛО41-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10

Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков
26.05.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/03501-25 от 26.05.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское,
аул Новая Адыгея, ул Майкопская, д. 30

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.05.2025 15:45 - 15:55

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.05.2025 16:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №3501 от 20 мая 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/03501-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/03501-25 от 26.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 20.05.2025 18:10 дата начала испытаний 20.05.2025 18:20, дата окончания испытаний 26.05.2025 13:47					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1±0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	9	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
7	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3
8	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Ответственный за оформление протокола:
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/03501-25 от 26.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности ЛО41-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10
Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков
26.05.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/03499-25 от 26.05.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: Водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское,
п. Новая Адыгея, ул Шовгенова, д. 5

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.05.2025 15:30 - 15:40

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.05.2025 16:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №3499 от 20 мая 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/03499-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/03499-25 от 26.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 20.05.2025 18:00 дата начала испытаний 20.05.2025 18:10, дата окончания испытаний 26.05.2025 13:43					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	7	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
7	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3
8	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Ответственный за оформление протокола:
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб



Конец протокола испытаний № 01-01-12/03499-25 от 26.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10
Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков
26.05.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/03497-25 от 26.05.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское,
аул Новая Адыгея, ул Красная, 15

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.05.2025 15:15 - 15:25

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.05.2025 16:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №3497 от 20 мая 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/03497-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/03497-25 от 26.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ г/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 20.05.2025 17:40 дата начала испытаний 20.05.2025 17:50, дата окончания испытаний 26.05.2025 13:38					
№ г/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1±0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	7	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
7	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3
8	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Ответственный за оформление протокола:
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/03497-25 от 26.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, 1 Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10
Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



Д.С. Муков
26.05.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/03496-25 от 26.05.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода перед подачей в распределительную сеть

4. Место отбора: Водопровод, водонапорная башня скважины № А-160616, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский,
с.п. Старобжегокайское, п. Новая Адыгея, ул Хакурате, 5

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.05.2025 15:00 - 15:10

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.05.2025 16:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №3496 от 20 мая 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/03496-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/03496-25 от 26.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ г/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 20.05.2025 17:30 дата начала испытаний 20.05.2025 17:40, дата окончания испытаний 26.05.2025 13:36					
№ г/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	5	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
7	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3
8	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Ответственный за оформление протокола:
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/03496-25 от 26.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10
Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



Д.С. Муков
26.05.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/03495-25 от 26.05.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода перед подачей в распределительную сеть

4. Место отбора: Водопровод, водонапорная башня скважины № Р-98, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п.
Старобжегокайское, п. Новая Адыгея, ул Дружбы, 54

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.05.2025 14:40 - 14:50

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.05.2025 16:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №3495 от 20 мая 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/03495-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/03495-25 от 26.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ г/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 20.05.2025 17:30 дата начала испытаний 20.05.2025 17:40, дата окончания испытаний 26.05.2025 13:30					
№ г/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	9	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
7	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3
8	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Ответственный за оформление протокола:
С.А. Гучетль; Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/03495-25 от 26.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

е-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, 1 Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10
Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



Д.С. Муков
26.05.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/03493-25 от 26.05.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784)тел: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: Водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское,
п. Новая Адыгея, ул Хакурате, д. 7

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.05.2025 14:20 - 14:30

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.05.2025 16:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №3493 от 20 мая 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/03493-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/03493-25 от 26.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 20.05.2025 17:10 дата начала испытаний 20.05.2025 17:30, дата окончания испытаний 26.05.2025 13:28					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2±0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	5	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
7	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3
8	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Ответственный за оформление протокола:
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб



Конец протокола испытаний № 01-01-12/03493-25 от 26.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10
Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков
26.05.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/03492-25 от 26.05.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода перед подачей в распределительную сеть

4. Место отбора: водопровод, водонапорная башня скважины № Р-24, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п.
Старобжегокайское, аул Новая Адыгея, ул Хакурате, стр. 5/3, соор. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.05.2025 14:05 - 14:15

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с холодоэлементами 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.05.2025 16:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №3492 от 20 мая 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/03492-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/03492-25 от 26.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 20.05.2025 17:00 дата начала испытаний 20.05.2025 17:10, дата окончания испытаний 26.05.2025 13:25					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2±0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	8	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
7	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3
8	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Ответственный за оформление протокола:
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/03492-25 от 26.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rosпотребнадзор.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rosпотребнадзор.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rosпотребнадзор.ru; 385300, Адыгея Респ, 1 Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rosпотребнадзор.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10
Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



Д.С. Муков
26.05.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/03490-25 от 26.05.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта (скважины)

4. Место отбора: Скважина №А-160616, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, аул Новая
Адыгея, ул Хакурате, 5

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.05.2025 14:55 - 15:05

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.05.2025 16:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №3490 от 20 мая 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/03490-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/03490-25 от 26.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ г/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 20.05.2025 16:50 дата начала испытаний 20.05.2025 17:00, дата окончания испытаний 26.05.2025 13:22					
№ г/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1±0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	6	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
7	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3
8	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Ответственный за оформление протокола:
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/03490-25 от 26.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10
Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



Д.С. Муков
26.05.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/03489-25 от 26.05.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта (скважины)

4. Место отбора: скважина № Р-98, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, аул Новая
Адыгея, ул Дружбы, 54

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.05.2025 14:35 - 14:45

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.05.2025 16:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №3489 от 20 мая 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/03489-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/03489-25 от 26.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 20.05.2025 16:40 дата начала испытаний 20.05.2025 16:50, дата окончания испытаний 26.05.2025 13:19					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	6	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
7	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3
8	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Ответственный за оформление протокола:
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/03489-25 от 26.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10
Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе

МП

Д.С. Муков

26.05.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/03487-25 от 26.05.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784)тел: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта (скважины)

4. Место отбора: Скважина №Р-24, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, аул Новая
Адыгея, ул Хакурате, стр. 5/3, соор. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.05.2025 14:00 - 14:10

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.05.2025 16:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №3487 от 20 мая 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/03487-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/03487-25 от 26.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ г/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 М	3749

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах
Образец поступил 20.05.2025 16:30
дата начала испытаний 20.05.2025 16:40, дата окончания испытаний 26.05.2025 13:17

№ г/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1±0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	9	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
7	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3
8	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Ответственный за оформление протокола:
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/03487-25 от 26.05.2025