

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков
04.12.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/09557-25.В от 04.12.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул
Ленина, 20

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.12.2025 12:40 - 12:50

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.12.2025 15:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №9557 от 2 декабря 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/09557-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/09557-25.В от 04.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27					
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах					
Образец поступил 02.12.2025 17:10					
дата начала испытаний 02.12.2025 17:20, дата окончания испытаний 04.12.2025 14:09					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	4.2.3963-23 пп. 7.3; 7.4; 7.7
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	13	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3

Сответственный за оформление протокола:
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/09557-25.В от 04.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37


e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакурт-нохабль аул, Тургенга ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87773) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Мухомов

04.12.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/09558-25.В от 04.12.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул. Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: Водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское,
аул Старобжегокай, ул Адыгейская, д. 10

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.12.2025 12:55 - 13:05

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.12.2025 15:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №9558 от 2 декабря 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/09558-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/09558-25.В от 04.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды ;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 02.12.2025 17:20 Дата начала испытаний 02.12.2025 17:30, дата окончания испытаний 04.12.2025 14:09					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	4.2.3963-23 пп. 7.3; 7.4; 7.7
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1±0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	8	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/09558-25.В от 04.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков
04.12.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/09556-25.В от 04.12.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564 ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, п. Новая Адыгея, ул Хакурате, д. 7

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.12.2025 12:20 - 12:30

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.12.2025 15:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №9556 от 2 декабря 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/09556-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/09556-25.В от 04.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды ;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 02.12.2025 17:00 Дата начала испытаний 02.12.2025 17:10, дата окончания испытаний 04.12.2025 14:08					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	4.2.3963-23 пп. 7.3; 7.4; 7.7
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	12	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/09556-25.В от 04.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: fbuz-ilc@fbuz01.rosпотrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rosпотrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rosпотrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rosпотrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков
04.12.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/09553-25.В от 04.12.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784)тел: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское,
аул Новая Адыгея, ул Красная, 15

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.12.2025 11:35 - 11:45

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с холодоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.12.2025 15:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №9553 от 2 декабря 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/09553-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/09553-25.В от 04.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

1). НД на методы исследований, подготовку проб: 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды ;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 02.12.2025 16:40 Дата начала испытаний 02.12.2025 16:50, дата окончания испытаний 04.12.2025 14:07					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	4.2.3963-23 пп. 7.3; 7.4; 7.7
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2±0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	9	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/09553-25.В от 04.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков

04.12.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/09552-25.В от 04.12.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское,
п. Новая Адыгея, ул Шовгенова, д. 5

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.12.2025 11:20 - 11:30

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.12.2025 15:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №9552 от 2 декабря 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/09552-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/09552-25.В от 04.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды ;
 ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ г/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 02.12.2025 16:20 дата начала испытаний 02.12.2025 16:30, дата окончания испытаний 04.12.2025 14:06					
№ п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	4.2.3963-23 пп. 7.3; 7.4; 7.7
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2±0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	6	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:
 С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб



Конец протокола испытаний № 01-01-12/09552-25.В от 04.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуриннохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



Д.С. Муков
04.12.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/09554-25.В от 04.12.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское,
аул Новая Адыгея, ул Майкопская, д. 30

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.12.2025 11:50 - 12:00

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.12.2025 15:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №9554 от 2 декабря 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/09554-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/09554-25.В от 04.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды ;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 02.12.2025 16:40 дата начала испытаний 02.12.2025 16:50, дата окончания испытаний 04.12.2025 14:07					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	4.2.3963-23 пп. 7.3; 7.4; 7.7
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	9	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1- 5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1- 8.3

Ответственный за оформление протокола:
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/09554-25.В от 04.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(8773) 9-24-81, e-mail: shovgenovsk1@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(8778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(8771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков

04.12.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/09555-25.В от 04.12.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564 ОГРН 1110107001784) тел: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, п. Новая Адыгея, ул Дружбы, д. 60

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.12.2025 12:05 - 12:15

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.12.2025 15:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №9555 от 2 декабря 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/09555-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/09555-25.В от 04.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 02.12.2025 16:50 дата начала испытаний 02.12.2025 17:00, дата окончания испытаний 04.12.2025 14:08					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	4.2.3963-23 пп. 7.3; 7.4; 7.7
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1±0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	10	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1- 5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1- 8.3

Ответственный за оформление протокола:

А. Гучель Инженер отделения приема проб



Конец протокола испытаний № 01-01-12/09555-25.В от 04.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков
04.12.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/09560-25.В от 04.12.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, х Хомуты, ул Шоссейная,
6

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.12.2025 13:30 - 13:40

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.12.2025 15:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт от 05.12.2025 №9560 от 2 декабря 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/09560-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/09560-25.В от 04.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 02.12.2025 17:40 дата начала испытаний 02.12.2025 17:50, дата окончания испытаний 04.12.2025 14:12					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	4.2.3963-23 пп. 7.3; 7.4; 7.7
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	9	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1- 5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1- 8.3

Ответственный за оформление протокола:
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/09560-25.В от 04.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуриножабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков

04.12.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/09561-25.В от 04.12.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564 ОГРН 1110107001784) тел: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, х Хомуты, ул Ленина, 28

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.12.2025 13:45 - 13:55

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.12.2025 15:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №9561 от 2 декабря 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/09561-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 01-01-12/09561-25.В от 04.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 02.12.2025 17:50 дата начала испытаний 02.12.2025 18:00, дата окончания испытаний 04.12.2025 14:10					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	4.2.3963-23 пп. 7.3; 7.4; 7.7
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	8	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/09561-25.В от 04.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-

03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул,

Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ,


Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:

krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.:
+7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74,

тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея» в
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков

04.12.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/09559-25.В от 04.12.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564
ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское,
аул Старобжегокай, ул Красная, д. 10

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.12.2025 13:10 - 13:20

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Темужекском и
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.12.2025 15:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №9559 от 2 декабря 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/09559-00-25

Протокол испытаний № 01-01-12/09559-25.В от 04.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды ;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27					
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах					
Образец поступил 02.12.2025 17:30					
дата начала испытаний 02.12.2025 17:40, дата окончания испытаний 04.12.2025 14:09					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	4.2.3963-23 пп. 7.3; 7.4; 7.7
2	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1±0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	10	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 5.1-5.3
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пп. 8.1-8.3

Ответственный за оформление протокола:
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/09559-25.В от 04.12.2025