

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков

25.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/02191-26.В от 25.03.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564 ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта (скважины)

4. Место отбора: Скважина №Д78-84/2, скважина №Д78-84/2, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, аул Старобжегокай, ул Ленина

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.03.2026 09:35 - 09:45

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.03.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №2191 от 23 марта 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/02191-00-26

Протокол испытаний № 01-01-12/02191-26.В от 25.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;  
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                    | Заводской номер |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2 | 0104750         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27<br>Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах<br>Образец поступил 23.03.2026 13:20<br>дата начала испытаний 25.03.2026 10:17, дата окончания испытаний 25.03.2026 11:36 |                                 |                   |                                           |                                       |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Определяемые показатели         | Единицы измерения | Результаты испытаний                      | Величина допустимого уровня           | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100 мл        | Не обнаружено                             | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Запах                           | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Мутность (по формазину)         | ЕМФ               | 1,5±0,3                                   | Не более 2,6                          | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Общее микробное число           | КОЕ/мл            | 15                                        | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )    | МУК 4.2.3963-23           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Привкус                         | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Цветность                       | градус            | ниже нижнего предела обнаружения, менее 1 | Не более 20                           | ГОСТ 31868-2012           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Энтерококки                     | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |

Ответственный за оформление протокола:

С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/02191-26.В от 25.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie\_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rosпотребнадзор.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovsk1@fbuz01.rosпотребнадзор.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rosпотребнадзор.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rosпотребнадзор.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков

25.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/02192-26.В от 25.03.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564 ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта (скважины)

4. Место отбора: Скважина, Скважина № А-140518, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, аул Старобжегокай

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.03.2026 09:40 - 09:50

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.03.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №2192 от 23 марта 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/02192-00-26

Протокол испытаний № 01-01-12/02192-26.В от 25.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                    | Заводской номер |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2 | 0104750         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27  
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах  
Образец поступил 23.03.2026 13:30  
дата начала испытаний 25.03.2026 10:20, дата окончания испытаний 25.03.2026 11:43

| № п/п | Определяемые показатели         | Единицы измерения | Результаты испытаний                      | Величина допустимого уровня           | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100 мл        | Не обнаружено                             | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 2     | Запах                           | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3     | Мутность (по формазину)         | ЕМФ               | 2±0,4                                     | Не более 2,6                          | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 4     | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 5     | Общее микробное число           | КОЕ/мл            | 11                                        | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )    | МУК 4.2.3963-23           |
| 6     | Привкус                         | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 7     | Цветность                       | градус            | ниже нижнего предела обнаружения, менее 1 | Не более 20                           | ГОСТ 31868-2012           |
| 8     | Энтерококки                     | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |

Ответственный за оформление протокола:  
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/02192-26.В от 25.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков  
25.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/02195-26.В от 25.03.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564 ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920
2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35
3. Наименование образца испытаний: Вода перед подачей в распределительную сеть
4. Место отбора: Водопровод, водонапорная башня скважины №78-84/2, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, аул Старобжегокай
5. Условия отбора:  
Дата и время отбора: 23.03.2026 09:40 - 09:50  
Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах  
Условия доставки: Соответствуют НД: термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.03.2026 13:00  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.
7. Дополнительные сведения:  
Акт отбора №2195 от 23 марта 2026 г.  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 01-01-12/02195-00-26

Протокол испытаний № 01-01-12/02195-26.В от 25.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                    | Заводской номер |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2 | 0104750         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27<br>Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах<br>Образец поступил 23.03.2026 14:00<br>дата начала испытаний 25.03.2026 10:33, дата окончания испытаний 25.03.2026 11:50 |                                 |                   |                                           |                                       |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Определяемые показатели         | Единицы измерения | Результаты испытаний                      | Величина допустимого уровня           | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100 мл        | Не обнаружено                             | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Запах                           | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Мутность (по формазину)         | ЕМФ               | 1,5±0,3                                   | Не более 2,6                          | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Общее микробное число           | КОЕ/мл            | 14                                        | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )    | МУК 4.2.3963-23           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Привкус                         | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Цветность                       | градус            | ниже нижнего предела обнаружения, менее 1 | Не более 20                           | ГОСТ 31868-2012           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Энтерококки                     | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |

Ответственный за оформление протокола:  
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/02195-26.В от 25.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков

25.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/02196-26.В от 25.03.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564  
ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ  
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода перед подачей в распределительную сеть

4. Место отбора: Водопровод, водонапорная башня скважины №А-140518, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский,  
с.п. Старобжегокайское, аул Старобжегокай

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.03.2026 10:00 - 10:10

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.03.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №2196 от 23 марта 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/02196-00-26

Протокол испытаний № 01-01-12/02196-26.В от 25.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;  
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| №<br>п/п | Наименование, тип                                    | Заводской номер |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1        | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2 | 0104750         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27<br>Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах<br>Образец поступил 23.03.2026 14:10<br>дата начала испытаний 25.03.2026 10:36, дата окончания испытаний 25.03.2026 11:52 |                                 |                   |                                           |                                       |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Определяемые показатели         | Единицы измерения | Результаты испытаний                      | Величина допустимого уровня           | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100 мл        | Не обнаружено                             | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Запах                           | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Мутность (по формазину)         | ЕМФ               | 1,5±0,3                                   | Не более 2,6                          | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Общее микробное число           | КОЕ/мл            | 14                                        | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )    | МУК 4.2.3963-23           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Привкус                         | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Цветность                       | градус            | ниже нижнего предела обнаружения, менее 1 | Не более 20                           | ГОСТ 31868-2012           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Энтерококки                     | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |

Ответственный за оформление протокола:  
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/02196-26.В от 25.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie\_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков  
25.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/02205-26.В от 25.03.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564  
ОГРН 1110107001784)тел: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ  
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, х Хомуты, ул Ленина, 28

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.03.2026 12:15 - 12:25

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.03.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №2205 от 23 марта 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/02205-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

Протокол испытаний № 01-01-12/02205-26.В от 25.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**11. Оборудование (при необходимости):**

| №<br>п/п | Наименование, тип                                    | Заводской номер |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1        | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2 | 0104750         |

**12. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

**13. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27  
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах  
Образец поступил 23.03.2026 16:35  
дата начала испытаний 23.03.2026 16:35, дата окончания испытаний 25.03.2026 11:26

| №<br>п/п | Определяемые показатели         | Единицы измерения | Результаты испытаний                      | Величина допустимого уровня           | НД на методы исследований |
|----------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1        | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100 мл        | Не обнаружено                             | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 2        | Запах                           | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3        | Мутность (по формазину)         | ЕМФ               | 1,5±0,3                                   | Не более 2,6                          | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 4        | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 5        | Общее микробное число           | КОЕ/мл            | 12                                        | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )    | МУК 4.2.3963-23           |
| 6        | Привкус                         | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 7        | Цветность                       | градус            | ниже нижнего предела обнаружения, менее 1 | Не более 20                           | ГОСТ 31868-2012           |
| 8        | Энтерококки                     | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |

Ответственный за оформление протокола:  
Р.К. Мешлок, Химик-эксперт

Конец протокола испытаний № 01-01-12/02205-26.В от 25.03.2026

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛП)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                    | Заводской номер |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2 | 0104750         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

| <p>Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27<br/>         Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах<br/>         Образец поступил 23.03.2026 19:20<br/>         дата начала испытаний 23.03.2026 19:20, дата окончания испытаний 25.03.2026 10:32</p> |                                 |                   |                                           |                                       |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Определяемые показатели         | Единицы измерения | Результаты испытаний                      | Величина допустимого уровня           | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100 мл        | Не обнаружено                             | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Запах                           | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Мутность (по формазину)         | ЕМФ               | 2,0±0,4                                   | Не более 2,6                          | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Общее микробное число           | КОЕ/мл            | 12                                        | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )    | МУК 4.2.3963-23           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Привкус                         | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Цветность                       | градус            | ниже нижнего предела обнаружения, менее 1 | Не более 20                           | ГОСТ 31868-2012           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Энтерококки                     | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |

Ответственный за оформление протокола:  
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб



Конец протокола испытаний № 01-01-12/02222-26.В от 25.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie\_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков  
25.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/02212-26.В от 25.03.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564 ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта (скважины)

4. Место отбора: Скважина №А-160616, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, аул Новая Адыгея, ул Хакурате, 5

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.03.2026 14:35 - 14:45

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.03.2026 16:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №2212 от 23 марта 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/02212-00-26

Протокол испытаний № 01-01-12/02212-26.В от 25.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                    | Заводской номер |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2 | 0104750         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27  
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах  
Образец поступил 23.03.2026 17:40  
дата начала испытаний 23.03.2026 17:40, дата окончания испытаний 25.03.2026 11:10

| № п/п | Определяемые показатели         | Единицы измерения | Результаты испытаний                      | Величина допустимого уровня           | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100 мл        | Не обнаружено                             | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 2     | Запах                           | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3     | Мутность (по формазину)         | ЕМФ               | 1,5±0,3                                   | Не более 2,6                          | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 4     | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 5     | Общее микробное число           | КОЕ/мл            | 8                                         | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )    | МУК 4.2.3963-23           |
| 6     | Привкус                         | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 7     | Цветность                       | градус            | ниже нижнего предела обнаружения, менее 1 | Не более 20                           | ГОСТ 31868-2012           |
| 8     | Энтерококки                     | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |

Ответственный за оформление протокола:  
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/02212-26.В от 25.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie\_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков  
25.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/02213-26.В от 25.03.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564  
ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ  
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта (скважины)

4. Место отбора: Скважина №Р-24, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, аул Новая  
Адыгея, ул Хакурате, стр. 5/3, соор. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.03.2026 13:40 - 13:50

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.03.2026 16:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №2213 от 23 марта 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/02213-00-26

Протокол испытаний № 01-01-12/02213-26.В от 25.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                    | Заводской номер |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2 | 0104750         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27  
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах  
Образец поступил 23.03.2026 17:50  
дата начала испытаний 23.03.2026 17:50, дата окончания испытаний 25.03.2026 11:09

| № п/п | Определяемые показатели         | Единицы измерения | Результаты испытаний                      | Величина допустимого уровня           | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100 мл        | Не обнаружено                             | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 2     | Запах                           | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3     | Мутность (по формазину)         | ЕМФ               | 1,5±0,3                                   | Не более 2,6                          | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 4     | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 5     | Общее микробное число           | КОЕ/мл            | 12                                        | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )    | МУК 4.2.3963-23           |
| 6     | Привкус                         | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 7     | Цветность                       | градус            | ниже нижнего предела обнаружения, менее 1 | Не более 20                           | ГОСТ 31868-2012           |
| 8     | Энтерококки                     | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |

Ответственный за оформление протокола:  
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/02213-26.В от 25.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru  
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков  
25.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/02204-26.В от 25.03.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564 ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, х Хомуты, ул Шоссейная, 6

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.03.2026 12:00 - 12:10

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.03.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №2204 от 23 марта 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/02204-00-26

Протокол испытаний № 01-01-12/02204-26.В от 25.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                    | Заводской номер |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2 | 0104750         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27  
 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах  
 Образец поступил 23.03.2026 16:40  
 дата начала испытаний 23.03.2026 16:40, дата окончания испытаний 25.03.2026 11:28

| № п/п | Определяемые показатели         | Единицы измерения | Результаты испытаний                      | Величина допустимого уровня           | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100 мл        | Не обнаружено                             | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 2     | Запах                           | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3     | Мутность (по формазину)         | ЕМФ               | 1,5±0,3                                   | Не более 2,6                          | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 4     | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | Не обнаружено                             | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 5     | Общее микробное число           | КОЕ/мл            | 13                                        | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )    | МУК 4.2.3963-23           |
| 6     | Привкус                         | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 7     | Цветность                       | градус            | ниже нижнего предела обнаружения, менее 1 | Не более 20                           | ГОСТ 31868-2012           |
| 8     | Энтерококки                     | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |

Ответственный за оформление протокола:  
 Р.К. Мешлок, Химик-эксперт

Конец протокола испытаний № 01-01-12/02204-26.В от 25.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков  
25.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/02218-26.В от 25.03.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564 ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920
2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35
3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети
4. Место отбора: водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, п. Новая Адыгея, ул Шовгенова, д. 5
5. Условия отбора:  
Дата и время отбора: 23.03.2026 15:10 - 15:20  
Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах  
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.03.2026 16:25
- Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.
7. Дополнительные сведения:  
Акт отбора №2218 от 23 марта 2026 г.  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 01-01-12/02218-00-26

Протокол испытаний № 01-01-12/02218-26.В от 25.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                    | Заводской номер |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2 | 0104750         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27<br>Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах<br>Образец поступил 23.03.2026 18:40<br>дата начала испытаний 23.03.2026 18:40, дата окончания испытаний 25.03.2026 11:00 |                                 |                   |                                           |                                       |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Определяемые показатели         | Единицы измерения | Результаты испытаний                      | Величина допустимого уровня           | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100 мл        | Не обнаружено                             | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Запах                           | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Мутность (по формазину)         | ЕМФ               | 2,0±0,4                                   | Не более 2,6                          | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Общее микробное число           | КОЕ/мл            | 9                                         | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )    | МУК 4.2.3963-23           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Привкус                         | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Цветность                       | градус            | ниже нижнего предела обнаружения, менее 1 | Не более 20                           | ГОСТ 31868-2012           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Энтерококки                     | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |

Ответственный за оформление протокола:  
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/02218-26.В от 25.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie\_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков

25.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/02216-26.В от 25.03.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564 ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920
2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35
3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети
4. Место отбора: водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, аул Новая Адыгея, ул Красная, 15
5. Условия отбора:  
Дата и время отбора: 23.03.2026 14:55 - 15:05  
Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах  
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.03.2026 16:25  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.
7. Дополнительные сведения:  
Акт отбора №2216 от 23 марта 2026 г.  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 01-01-12/02216-00-26

Протокол испытаний № 01-01-12/02216-26.В от 25.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;  
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| №<br>п/п | Наименование, тип                                    | Заводской номер |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1        | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2 | 0104750         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27  
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах  
Образец поступил 23.03.2026 18:20  
дата начала испытаний 23.03.2026 18:20, дата окончания испытаний 25.03.2026 11:04

| №<br>п/п | Определяемые показатели         | Единицы<br>измерения | Результаты<br>испытаний                      | Величина допустимого<br>уровня        | НД на методы<br>исследований |
|----------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1        | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100 мл           | Не обнаружено                                | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23              |
| 2        | Запах                           | балл                 | 0                                            | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 3        | Мутность (по формазину)         | ЕМФ                  | 2,0±0,4                                      | Не более 2,6                          | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 4        | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл           | 0                                            | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23              |
| 5        | Общее микробное число           | КОЕ/мл               | 15                                           | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )    | МУК 4.2.3963-23              |
| 6        | Привкус                         | балл                 | 0                                            | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 7        | Цветность                       | градус               | ниже нижнего предела<br>обнаружения, менее 1 | Не более 20                           | ГОСТ 31868-2012              |
| 8        | Энтерококки                     | КОЕ/100 мл           | 0                                            | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23              |

Ответственный за оформление протокола:  
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/02216-26.В от 25.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie\_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков  
25.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/02199-26.В от 25.03.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564  
ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ  
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта (скважины)

4. Место отбора: Скважина, скважина б/н, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, х  
Хомуты, ул Мира, 25

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.03.2026 11:40 - 11:50

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.03.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №2199 от 23 марта 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/02199-00-26

Протокол испытаний № 01-01-12/02199-26.В от 25.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;  
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                    | Заводской номер |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2 | 0104750         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27  
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах  
Образец поступил 23.03.2026 15:40  
дата начала испытаний 23.03.2026 15:40, дата окончания испытаний 25.03.2026 11:40

| № п/п | Определяемые показатели         | Единицы измерения | Результаты испытаний                      | Величина допустимого уровня           | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100 мл        | Не обнаружено                             | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 2     | Запах                           | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3     | Мутность (по формазину)         | ЕМФ               | 1,0±0,2                                   | Не более 2,6                          | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 4     | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 5     | Общее микробное число           | КОЕ/мл            | 11                                        | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )    | МУК 4.2.3963-23           |
| 6     | Привкус                         | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 7     | Цветность                       | градус            | ниже нижнего предела обнаружения, менее 1 | Не более 20                           | ГОСТ 31868-2012           |
| 8     | Энтерококки                     | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |

Ответственный за оформление протокола:  
Р.К. Мешлок, Химик-эксперт

Конец протокола испытаний № 01-01-12/02199-26.В от 25.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie\_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков  
25.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/02217-26.В от 25.03.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564 ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920
2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35
3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети
4. Место отбора: водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, п. Новая Адыгея, ул Хакурате, д. 7
5. Условия отбора:  
Дата и время отбора: 23.03.2026 14:00 - 14:10  
Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах  
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.03.2026 16:25  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.
7. Дополнительные сведения:  
Акт отбора №2217 от 23 марта 2026 г.  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 01-01-12/02217-00-26

Протокол испытаний № 01-01-12/02217-26.В от 25.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                    | Заводской номер |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2 | 0104750         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27  
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах  
Образец поступил 23.03.2026 18:30  
дата начала испытаний 23.03.2026 18:30, дата окончания испытаний 25.03.2026 11:02

| № п/п | Определяемые показатели         | Единицы измерения | Результаты испытаний                      | Величина допустимого уровня           | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100 мл        | Не обнаружено                             | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 2     | Запах                           | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3     | Мутность (по формазину)         | ЕМФ               | 1,5±0,3                                   | Не более 2,6                          | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 4     | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 5     | Общее микробное число           | КОЕ/мл            | 13                                        | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )    | МУК 4.2.3963-23           |
| 6     | Привкус                         | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 7     | Цветность                       | градус            | ниже нижнего предела обнаружения, менее 1 | Не более 20                           | ГОСТ 31868-2012           |
| 8     | Энтерококки                     | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |

Ответственный за оформление протокола:  
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/02217-26.В от 25.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков  
25.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/02220-26.В от 25.03.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564 ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта (скважины)

4. Место отбора: Скважина №Р-98, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, аул Новая Адыгея, ул Дружбы, 54

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.03.2026 14:15 - 14:25

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с холодоэлементами 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.03.2026 16:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №2220 от 23 марта 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/02220-00-26

Протокол испытаний № 01-01-12/02220-26.В от 25.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;  
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                    | Заводской номер |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2 | 0104750         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27  
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах  
Образец поступил 23.03.2026 19:00  
дата начала испытаний 23.03.2026 19:00, дата окончания испытаний 25.03.2026 10:52

| № п/п | Определяемые показатели         | Единицы измерения | Результаты испытаний                      | Величина допустимого уровня           | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100 мл        | Не обнаружено                             | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 2     | Запах                           | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3     | Мутность (по формазину)         | ЕМФ               | 1,5±0,3                                   | Не более 2,6                          | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 4     | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 5     | Общее микробное число           | КОЕ/мл            | 14                                        | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )    | МУК 4.2.3963-23           |
| 6     | Привкус                         | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 7     | Цветность                       | градус            | ниже нижнего предела обнаружения, менее 1 | Не более 20                           | ГОСТ 31868-2012           |
| 8     | Энтерококки                     | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |

Ответственный за оформление протокола:  
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб



Конец протокола испытаний № 01-01-12/02220-26.В от 25.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie\_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков  
25.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/02219-26.В от 25.03.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564 ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920
2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35
3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети
4. Место отбора: водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, аул Новая Адыгея, ул Майкопская, д. 30
5. Условия отбора:  
Дата и время отбора: 23.03.2026 15:25 - 15:35  
Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах  
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °C  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.03.2026 16:25  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.
7. Дополнительные сведения:  
Акт отбора №2219 от 23 марта 2026 г.  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 01-01-12/02219-00-26

Протокол испытаний № 01-01-12/02219-26.В от 25.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                    | Заводской номер |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2 | 0104750         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27<br>Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах<br>Образец поступил 23.03.2026 18:50<br>дата начала испытаний 23.03.2026 18:50, дата окончания испытаний 25.03.2026 10:56 |                                 |                   |                                           |                                       |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Определяемые показатели         | Единицы измерения | Результаты испытаний                      | Величина допустимого уровня           | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100 мл        | Не обнаружено                             | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Запах                           | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Мутность (по формазину)         | ЕМФ               | 2,0±0,4                                   | Не более 2,6                          | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Общее микробное число           | КОЕ/мл            | 13                                        | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )    | МУК 4.2.3963-23           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Привкус                         | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Цветность                       | градус            | ниже нижнего предела обнаружения, менее 1 | Не более 20                           | ГОСТ 31868-2012           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Энтерококки                     | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |

Ответственный за оформление протокола:  
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/02219-26.В от 25.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie\_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков  
25.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/02215-26.В от 25.03.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564 ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920
2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35
3. Наименование образца испытаний: Вода перед подачей в распределительную сеть
4. Место отбора: водопровод, волонапорная башня скважины № Р-24, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, аул Новая Адыгея, ул Хакурате, стр. 5/3, соор. 1
5. Условия отбора:  
Дата и время отбора: 23.03.2026 13:45 - 13:55  
Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах  
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.03.2026 16:25  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.
7. Дополнительные сведения:  
Акт отбора №2215 от 23 марта 2026 г.  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 01-01-12/02215-00-26

Протокол испытаний № 01-01-12/02215-26.В от 25.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;  
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                    | Заводской номер |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2 | 0104750         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27<br>Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах<br>Образец поступил 23.03.2026 18:10<br>дата начала испытаний 23.03.2026 18:10, дата окончания испытаний 25.03.2026 11:06 |                                 |                   |                                           |                                       |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Определяемые показатели         | Единицы измерения | Результаты испытаний                      | Величина допустимого уровня           | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100 мл        | Не обнаружено                             | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Запах                           | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Мутность (по формазину)         | ЕМФ               | 1,5±0,3                                   | Не более 2,6                          | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Общее микробное число           | КОЕ/мл            | 12                                        | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )    | МУК 4.2.3963-23           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Привкус                         | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Цветность                       | градус            | ниже нижнего предела обнаружения, менее 1 | Не более 20                           | ГОСТ 31868-2012           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Энтерококки                     | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |

Ответственный за оформление протокола:  
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/02215-26.В от 25.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie\_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе

МП

Д.С. Муков  
25.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/02214-26.В от 25.03.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564  
ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ  
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода перед подачей в распределительную сеть

4. Место отбора: Водопровод, водонапорная башня скважины № А-160616, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский,  
с.п. Старобжегокайское, п. Новая Адыгея, ул Хакурате, 5

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.03.2026 14:40 - 14:50

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.03.2026 16:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №2214 от 23 марта 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/02214-00-26

Протокол испытаний № 01-01-12/02214-26.В от 25.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;  
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| №<br>п/п | Наименование, тип                                    | Заводской номер |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1        | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2 | 0104750         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

| <p>Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27<br/>         Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах<br/>         Образец поступил 23.03.2026 18:00<br/>         дата начала испытаний 23.03.2026 18:00, дата окончания испытаний 25.03.2026 11:07</p> |                                 |                   |                                           |                                       |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Определяемые показатели         | Единицы измерения | Результаты испытаний                      | Величина допустимого уровня           | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100 мл        | Не обнаружено                             | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Запах                           | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Мутность (по формазину)         | ЕМФ               | 1,0±0,2                                   | Не более 2,6                          | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Общее микробное число           | КОЕ/мл            | 9                                         | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )    | МУК 4.2.3963-23           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Привкус                         | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Цветность                       | градус            | ниже нижнего предела обнаружения, менее 1 | Не более 20                           | ГОСТ 31868-2012           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Энтерококки                     | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |

Ответственный за оформление протокола:  
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб



Конец протокола испытаний № 01-01-12/02214-26.В от 25.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie\_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков

25.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/02203-26.В от 25.03.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564  
ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ  
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода перед подачей в распределительную сеть

4. Место отбора: Водопровод, водонапорная башня скважины б/н, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п.  
Старобжегокайское, х Хомуты, ул Мира, 25

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.03.2026 11:45 - 11:55

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.03.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №2203 от 23 марта 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет  
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени  
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 01-01-12/02203-26.В от 25.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 01-01-12/02203-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;  
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                    | Заводской номер |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2 | 0104750         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27<br>Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах<br>Образец поступил 23.03.2026 16:20<br>дата начала испытаний 23.03.2026 16:20, дата окончания испытаний 25.03.2026 11:31 |                                 |                   |                                           |                                       |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Определяемые показатели         | Единицы измерения | Результаты испытаний                      | Величина допустимого уровня           | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100 мл        | Не обнаружено                             | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Запах                           | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Мутность (по формазину)         | ЕМФ               | 2,0±0,4                                   | Не более 2,6                          | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Общее микробное число           | КОЕ/мл            | 12                                        | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )    | МУК 4.2.3963-23           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Привкус                         | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Цветность                       | градус            | ниже нижнего предела обнаружения, менее 1 | Не более 20                           | ГОСТ 31868-2012           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Энтерококки                     | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |

Ответственный за оформление протокола:  
Р.К. Мешлок, Химик-эксперт

Конец протокола испытаний № 01-01-12/02203-26.В от 25.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgje\_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rosпотребнадзор.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rosпотребнадзор.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rosпотребнадзор.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rosпотребнадзор.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков  
25.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/02221-26.В от 25.03.2026

- Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564 ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920
- Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35
- Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети
- Место отбора: водопровод, водопроводный кран, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, п. Новая Адыгея, ул Дружбы, д. 60
- Условия отбора:  
Дата и время отбора: 23.03.2026 15:40 - 15:50  
Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах  
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.03.2026 16:25  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.
- Дополнительные сведения:  
Акт отбора №2221 от 23 марта 2026 г.  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы): 01-01-12/02221-00-26

Протокол испытаний № 01-01-12/02221-26.В от 25.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                    | Заводской номер |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2 | 0104750         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27  
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах  
Образец поступил 23.03.2026 19:10  
дата начала испытаний 23.03.2026 19:10, дата окончания испытаний 25.03.2026 10:51

| № п/п | Определяемые показатели         | Единицы измерения | Результаты испытаний                      | Величина допустимого уровня           | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100 мл        | Не обнаружено                             | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 2     | Запах                           | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3     | Мутность (по формазину)         | ЕМФ               | 1,0±0,2                                   | Не более 2,6                          | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 4     | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 5     | Общее микробное число           | -                 | 12                                        | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )    | МУК 4.2.3963-23           |
| 6     | Привкус                         | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 7     | Цветность                       | градус            | ниже нижнего предела обнаружения, менее 1 | Не более 20                           | ГОСТ 31868-2012           |
| 8     | Энтерококки                     | -                 | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |

Ответственный за оформление протокола:  
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/02221-26.В от 25.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ga@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovsk1@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков  
25.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/02198-26.В от 25.03.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564  
ОГРН 1110107001784)тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ  
СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода перед подачей в распределительную сеть

4. Место отбора: Водопровод, водонапорная башня скважины № 032-ЮАС, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский,  
с.п. Старобжегокайское, аул Старобжегокай, ул Степная, д. 3

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.03.2026 10:20 - 10:30

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и  
Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.03.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №2198 от 23 марта 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/02198-00-26

Протокол испытаний № 01-01-12/02198-26.В от 25.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;  
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| №<br>п/п | Наименование, тип                                    | Заводской номер |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1        | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2 | 0104750         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27  
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах  
Образец поступил 23.03.2026 15:30  
дата начала испытаний 23.03.2026 15:30, дата окончания испытаний 25.03.2026 11:42

| №<br>п/п | Определяемые показатели         | Единицы<br>измерения | Результаты<br>испытаний                      | Величина допустимого<br>уровня        | НД на методы<br>исследований |
|----------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1        | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100 мл           | Не обнаружено                                | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23              |
| 2        | Запах                           | балл                 | 0                                            | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 3        | Мутность (по формазину)         | ЕМФ                  | 1,0±0,2                                      | Не более 2,6                          | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 4        | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл           | 0                                            | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23              |
| 5        | Общее микробное число           | КОЕ/мл               | 10                                           | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )    | МУК 4.2.3963-23              |
| 6        | Привкус                         | балл                 | 0                                            | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 7        | Цветность                       | градус               | ниже нижнего предела<br>обнаружения, менее 1 | Не более 20                           | ГОСТ 31868-2012              |
| 8        | Энтерококки                     | КОЕ/100 мл           | 0                                            | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23              |

Ответственный за оформление протокола:  
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/02198-26.В от 25.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie\_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rosпотребнадзор.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rosпотребнадзор.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rosпотребнадзор.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rosпотребнадзор.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков

25.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/02194-26.В от 25.03.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564 ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта (скважины)

4. Место отбора: Скважина №032 ЮАС, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, аул Старобжегокай, ул Степная, д. 3

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.03.2026 10:15 - 10:25

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.03.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №2194 от 23 марта 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/02194-00-26

Протокол испытаний № 01-01-12/02194-26.В от 25.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                    | Заводской номер |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2 | 0104750         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27  
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах  
Образец поступил 23.03.2026 13:50  
дата начала испытаний 25.03.2026 10:29, дата окончания испытаний 25.03.2026 11:47

| № п/п | Определяемые показатели         | Единицы измерения | Результаты испытаний                      | Величина допустимого уровня           | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100 мл        | Не обнаружено                             | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 2     | Запах                           | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3     | Мутность (по формазину)         | ЕМФ               | 2±0,4                                     | Не более 2,6                          | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 4     | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 5     | Общее микробное число           | КОЕ/мл            | 13                                        | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )    | МУК 4.2.3963-23           |
| 6     | Привкус                         | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 7     | Цветность                       | градус            | ниже нижнего предела обнаружения, менее 1 | Не более 20                           | ГОСТ 31868-2012           |
| 8     | Энтерококки                     | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |

Ответственный за оформление протокола:  
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/02194-26.В от 25.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovsk1@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков  
25.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/02197-26.В от 25.03.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564 ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920
2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35
3. Наименование образца испытаний: Вода перед подачей в распределительную сеть
4. Место отбора: Водопровод, водонапорная башня скважины №1038, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, х Хомуты, ул Заречная, д. 9, /1, соор.1
5. Условия отбора:  
Дата и время отбора: 23.03.2026 11:25 - 11:35  
Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах  
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с холодоэлементами 4.0 °C  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.03.2026 13:00  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.
7. Дополнительные сведения:  
Акт отбора №2197 от 23 марта 2026 г.  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 01-01-12/02197-00-26

Протокол испытаний № 01-01-12/02197-26.В от 25.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                    | Заводской номер |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2 | 0104750         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27  
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах  
Образец поступил 23.03.2026 15:20  
дата начала испытаний 23.03.2026 15:20, дата окончания испытаний 25.03.2026 11:43

| № п/п | Определяемые показатели         | Единицы измерения | Результаты испытаний                      | Величина допустимого уровня           | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100 мл        | Не обнаружено                             | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 2     | Запах                           | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3     | Мутность (по формазину)         | ЕМФ               | 1,0±0,2                                   | Не более 2,6                          | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 4     | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 5     | Общее микробное число           | КОЕ/мл            | 8                                         | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )    | МУК 4.2.3963-23           |
| 6     | Привкус                         | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 7     | Цветность                       | градус            | ниже нижнего предела обнаружения, менее 1 | Не более 20                           | ГОСТ 31868-2012           |
| 8     | Энтерококки                     | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |

Ответственный за оформление протокола:  
С.А. Гучетль, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-12/02197-26.В от 25.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе



МП

Д.С. Муков  
25.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/02193-26.В от 25.03.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 0107021564 ОГРН 1110107001784) тел.: +7 9189444920

2. Юридический адрес: 385112, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ, АУЛ СТАРОБЖЕГОКАЙ, УЛ. ЛЕНИНА Д.35 К.1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, д. 35

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта (скважины)

4. Место отбора: Скважина №1038, Адыгея Респ, м.р-н Тахтамукайский, с.п. Старобжегокайское, х Хомуты

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.03.2026 11:20 - 11:30

Ф.И.О., должность: Гунай Любовь Гафуровна Инженер Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.03.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №271 от 9 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №2193 от 23 марта 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 01-01-12/02193-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

Протокол испытаний № 01-01-12/02193-26.В от 25.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**11. Оборудование (при необходимости):**

| № п/п | Наименование, тип                                    | Заводской номер |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2 | 0104750         |

**12. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

**13. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27  
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах  
Образец поступил 23.03.2026 13:40  
дата начала испытаний 25.03.2026 10:26, дата окончания испытаний 25.03.2026 11:46

| № п/п | Определяемые показатели         | Единицы измерения | Результаты испытаний                      | Величина допустимого уровня           | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100 мл        | Не обнаружено                             | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 2     | Запах                           | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3     | Мутность (по формазину)         | ЕМФ               | 1±0,2                                     | Не более 2,6                          | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 4     | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 5     | Общее микробное число           | КОЕ/мл            | 13                                        | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )    | МУК 4.2.3963-23           |
| 6     | Привкус                         | балл              | 0                                         | Не более 2                            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 7     | Цветность                       | градус            | ниже нижнего предела обнаружения, менее 1 | Не более 20                           | ГОСТ 31868-2012           |
| 8     | Энтерококки                     | КОЕ/100 мл        | 0                                         | Отсутствие (КОЕ/100 см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |

Ответственный за оформление протокола:  
Р.К. Мешлок, Химик-эксперт

Конец протокола испытаний № 01-01-12/02193-26.В от 25.03.2026